

תרגיל 7 בחודו"א 1 לתלמידי מדעי המחשב והנדסת תוכנה, 201-1-2361

1. הוכיחו בעזרת הגדרת הגבול לפי קושי:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3x-2} = \frac{2}{3} \quad (\text{א}) \quad \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+1}{(x+2)^2} = \infty \quad (\text{ב}) \quad \lim_{x \rightarrow \frac{3}{4}} \frac{16x^2-9}{4x-3} = 6 \quad (\text{ג})$$

2. יהא $a > 0$ ותהא $f : (-a, a) \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$. הראו כי:(א) אם ורק אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(\sin x) = L$ ניתן להשתמש בכך ש $|\sin x| < |x|$ לכל $x \neq 0$.(ב) אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(|x|) = L$ אז $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ אם ורק אם?3. נתונה הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ -x & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$. הוכיחו את התענות הבאות:(א) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (ב) לכל $a \neq 0$ הגבול $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ לא קיים.(ג) הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x+1}$ לא קיים.

4. חקרו את רציפות הפונקציות הבאות. במידה יש נקודות אי-רציפות, קבעו את סוגיהן:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{\ln(x^2)}\right) \quad (\text{א})$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^{x^2-2x}-1}{3x-6} & x \neq 2 \\ \frac{2}{3} & x = 2 \end{cases} \quad (\text{ב})$$

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + e^{nx}}{1 + e^{nx}} \quad (\text{ג})$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & x < \frac{\pi}{2} \\ \lfloor x \rfloor - 1 & \frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2x-5} & x > \frac{5}{2} \end{cases} \quad (\text{ד})$$

5. הוכיחו או הפריכו את התענות הבאות:

(א) אם הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $a = x$ אז גם הפונקציה $|f(x)|$ רציפה בנקודה זו.(ב) אם הפונקציה $|f(x)|$ רציפה בנקודה $a = x$ אז גם הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה זו.(ג) אם הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $a = x$ ו- $f(a) > 0$ אז הפונקציה $f(x)$ חיובית בתחום $a - 0.01 < x < a + 0.01$.(ד) אם הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $a = x$ ו- $f(a) > 0$ אז קיימת $\delta > 0$ כך שהפונקציה $f(x)$ חיובית בתחום $a - \delta < x < a + \delta$.(ה) אם הנקודה $a = x$ היא נקודת אי-רציפות מסווג ראשוני ("קפיצה") של הפונקציה $f(x)$, אז $f(x) = a$ היא נקודת אי-רציפות מסווג ראשון של הפונקציה $f^2(x)$.6. הוכיחו כי אם שתי הפונקציות $f(x), g(x)$ הן פונקציות רציפות בקטע I אז גם הפונקציות $\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ ו- $\psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$